GERULUS Kft.
2337 Délegyháza, 61/63

CE

Teljesítmény nyilatkozat

Kőanyaghalmazok műtárgyakban és útépítésben használt, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz

Gyártó: Recsk V.-diabáz kőbánya

Tanúsítvány száma: 2095 – CPR - 443

Műszaki előírás: EN 13242:2002+A1:2008

ETVJ száma: GR/012/2023

Azonosítószám: Recsk V. / 07

AVCP kód: 2+

Szemnagyság	**31,5/63**			
Szemmegoszlás	G_A85 (EN 13242:2002+A1:2008)			
Megnevezés és osztály	32/63 G_A85			
Testsűrűség (**Látszólagos P_A, Kemencés szárításP_{rd}** és **Telítettségen és felületi száradáson P_{ssd}** alapuló, Mg/m^3)				
	4/31,5	2,73	2,63	2,67
	31,5/63,0	2,80	2,74	2,76
Finomszem tartalom	f_2			
Lemezességi szám (Osztály)	FI_{20}			
Szemalaktényező (Osztály)	SI_{40}			
Vízfelvétel (Tömeg %)				
	4/31,5	1,4		
	31,5	0,7		
Durva kőanyaghalmaz (Osztály)	G_{TC} 25/15			
Los-Angeles együttható (Osztály)	LA_{20}			
Kopásállóság (Osztály)	M_{DE25}			
Fagyállóság veszteség (Osztály)	F_1			
Magnéziumszulfátos aprozódás (Osztály)	MS_{18}			

Kémiai jellemzők	
Alkáli – kovasav reakció	NPD
Vízoldható kloridok (m/m%)	NPD
Savoldható szulfát (m/m%)	NPD
Összes kén (m/m%) (Osztály)	S_1
Vízoldható szulfát (m/m%)	NPD
Veszélyes anyag	Nem tartalmaz

A nyilatkozat érvényességi ideje: visszavonásig

A teljesítmény nyilatkozat felülvizsgálata évente történik.

A teljesítmény nyilatkozat a szállítólevéllel együtt érvényes.

Vizsgáló szervezet, melynek vizsgálata alapján a teljesítmény nyilatkozat kiadásra kerül:
TLI Zrt. Laboratóriuma, Innovia Kft. Laboratóriuma NAH-1-1495/2024.

Recsk, 2026.09.14

GERULUS KFT. 2337 Délegyháza, Hrsz.: 61/36 Konkrét Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám: 13-09-190428 Adószám: 12533583-2-13

GERULUS

Major Zoltán
ügyvezető
GERULUS Kft.