GERULUS Kft.
2337 Délegyháza, 61/63
Recsk V.-diabáz kőbánya
Teljesítmény nyilatkozat

Kőanyaghalmazok műtárgyakban és útépítésben használt, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz

2095 – CPR - 443

MSZ EN 13242:2002+A1:2008

ETVJ száma: GR/008/2023

Azonosítószám: Recsk V. / 04.

AVCP kód: 2+

Szemnagyság	**0/63**			
Szemmegoszlás	G_A85 (MSZ EN 13242:2002+A1:2008)			
Megnevezés és osztály	0/63 osztályozott fali G_A85			
Testsűrűség (**Látszólagos P_A, Kemencés szárításP_{rd} és Telítettségen és felületi száradáson P_{ssd}** alapuló, Mg/m³)	0,063/4	2,75	2,68	2,71
	4/31,5	2,77	2,71	2,70
	31,5/63,0	2,71	2,73	2,72
Finomszem tartalom	f_5			
Lemezességi szám (Osztály)	FI_{35}			
Szemalaktényező (Osztály)	SI_{40}			
Vízfelvétel (Tömeg %)	0,063/4	0,9		
	4/31,5	0,8		
	31,5/63,0	0,8		
Halmazsűrűség (Mg/m³)	NPD			
Los-Angeles együttható (Osztály)	LA_{20}			
Kopásállóság (Osztály)	M_{DE25}			
Fagyállóság veszteség (Osztály)	F_1			
Magnéziumszulfátos aprozódás (Osztály)	MS_{18}			

Kémiai jellemzők	
Alkáli – kovasav reakció	NPD
Vízoldható kloridok (m/m%)	NPD
Savoldható szulfát (m/m%)	NPD
Összes kén (m/m%) (Osztály)	S_1
Vízoldható szulfát (m/m%)	NPD

A nyilatkozat érvényességi ideje: visszavonásig

A teljesítmény nyilatkozat felülvizsgálata évente történik.

A teljesítmény nyilatkozat a szállítólevéllel együtt érvényes.

Vizsgáló szervezet, melynek vizsgálata alapján a teljesítmény nyilatkozat kiadásra kerül:
TLI Zrt. Laboratóriuma, Innovia Kft. Laboratóriuma NAH-1-1495/2024.

Recsk, 2025.11.04

GERULUS KFT. 2337 Délegyháza, Hrsz.: 61/36 GERULUS Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 12553

Major Zoltán
ügyvezető
GERULUS Kft.